



タイヤチェーン専門メーカーの布製チェーン ウィンターソック

# WINTER SOCK

チェーン規制適合品

特許取得済み

● 軽自動車から  
RV・SUV車までOK!


● 夏・冬タイヤ兼用!

● EU圏自動車メーカー  
オプション採用品... BMW, Mini,  
Audi, VW 他



EN規格品 オーストリア規格品

EN規格品はEU加盟国間での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。



速度40km/h以下

耐熱性・  
剛性に優れた  
**高強度**  
ポリマー採用  
(材質:PES)

### 装着条件

乗用車 	ボンネット・ワゴン (軽自動車) 	ミニバンタイプ (FF車) 	ミニバンタイプ (FR車・4WD車) 	RV/SUV 
1BOX (乗用含む) 	トラック (軽トラ含む) 	ミニバンタイプ(FR車・4WD車)、 1BOX(乗用含む)は空転しやすいので 走行時に注意してください。 ●トラック全車や商用1BOX車(4ナンバー)には使 用できません。●LT(ライトトラック)用タイヤには 装着できません。●商品のご購入後は必ずテスト 装着をしてください。		

- チェーンのオモテ面  
を外側にし、タイヤの  
上半分にかけます。  
タイヤの裏側にもか  
かるよう、布を左右に  
広げながら下にひっ  
ぱります。
- 車をタイヤ半周分ほど  
前もしくは後ろに進  
め、チェーンのかぶっ  
ていない部分が上に  
来るよう移動させて  
下さい。
- タイヤと車体の間に  
手を入れ、裏側まで  
かぶせます。この時に  
タイヤの外側と内側  
にかかる布の量が一定  
となるように装着  
下さい。

ジャッキアップ不要  
**取り付け  
簡単!**



動画で取り付け方や  
実際の走行の様子を  
チェックできます!



## 2. 布チェーンの材質

- 材質はPES PES繊維とは、ポリエーテルサルフォン（Poly Ether Sulfone-PES）と呼び、Tg225°Cと高い耐熱性を持つ非結晶性プラスチックです。高耐熱性に加え、寸法安定性、高流動性、難燃性といった優れた特性を活かし、電気電子部品のハウジングや自動車部品など幅広い産業分野で使用されています。



トレッド面のセンターラバーの効果で破れにくくします。

中心から3方向に繋げているストラップで走行中、タイヤハウス内への巻き込みを防止します。



# 6. チェーン規制対応品



チェーン規制とは 出典：国土交通省  
大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに行います。

参考：タイヤチェーンの種類】

- (1) 金属チェーンタイプ
- (2) ウレタン&ゴムチェーンタイプ
- (3) 布製カバータイプ

- ： 金属製のチェーンやワイヤーの製品
- ： ゴムなどの樹脂製の製品
- ： アラミドなどの特殊繊維製の製品

チェーン規制箇所一覧

大雪時に通行止めを実施する場合でも、チェーン規制を実施し、タイヤチェーンを着けていれば通行できるようにすることで、これまでより積雪による通行止め時間を短くすることを目指します。規制時は冬用タイヤを装着してても通行出来ません。

## ■直轄国道

都道府県	路線番号	箇所名	区間	延長 (km)
山形県	112	且山道路	西川町月山沢～鶴岡市田巻俣	15.2
山梨県・静岡県	138	山中湖・須走	山梨県山中湖村平野～ 静岡県小山町須走字御登口	8.2
新潟県	7	大須戸～ 上大島	村上市大須戸～ 村上市上大島	15.3
福井県	8	石川原境～ 坂井市	あわら市熊坂～あわら市笹岡	3.2
広島県・島根県	54	赤名峠	広島県三次市布野町横谷～ 島根県飯南町上赤名	2.5
愛媛県	56	島坂峠	西予市宇和町～大洲市北只	7.0

タイヤチェーンは、様々な種類の製品が販売されています。チェーン規制中に通ることのできるタイヤチェーンは、自動車用品店などで販売されているものであれば問題ありません。ただし、スプレーのように薬剤を吹き付けるタイプのものではチェーン規制中に通ることはできません。

## ■高速道路

都道府県	路線番号	箇所名	区間	延長 (km)
新潟県・長野県	E18	上信越道	信濃町IC～新井PA (上り線)	24.5
山梨県	E20	中央道	須玉IC～長坂IC	8.7
長野県	E19	中央道	飯田山本IC～團原IC	9.6
石川県・福井県	E8	北陸道	丸岡IC～加賀IC	17.8
福井県・滋賀県	E8	北陸道	木之本IC～今庄IC	44.7
岡山県・鳥取県	E73	米子道	湯原IC～江府IC	33.3
広島県・島根県	E74	浜田道	大朝IC～旭IC	26.6



# WINTER SOCK WS-20~90 <タイヤサイズ適合表>

品番 リム径	WS-20	WS-30	WS-40	WS-50	WS-60	WS-70	WS-80	WS-90
13インチ	135/80-13, 145/70-13 145/80-13, 155/65-13 155/70-13, 165/55-13 165/65-13, 165/70-13 175/60-13, 175/65-13	155/80-13, 165/80-13 175/70-13, 185/70-13						
14インチ	155/65-14, 155/65-14 165/55-14, 165/60-14 185/55-14	165/65-14, 165/70-14 175/60-14, 175/65-14 185/60-14, 185/65-14	195/55-14, 195/60-14	175/70-14, 175/80-14 185/70-14	195/65-14, 195/70-14 205/60-14, 205/65-14	185/80-14, 205/70-14 205/75-14		
15インチ	165/60-15, 165/55-15 175/50-15, 195/45-15	145/65-15, 165/60-15 165/60-15, 165/65-15 175/55-15, 175/60-15 185/50-15	195/50-15, 195/55-15 205/50-15	175/65-15, 175/70-15 185/55-15, 185/60-15 185/65-15	195/60-15, 195/65-15 205/55-15, 205/60-15 215/55-15, 225/50-15 225/55-15	175/80-15, 195/70-15 195/80-15, 205/65-15 205/70-15, 215/50-15 215/60-15, 215/65-15 225/60-15	215/70-15	225/80-15, 235/75-15 255/70-15, 255/75-15
16インチ		165/60-16, 175/55-16 185/50-16	195/45-16, 205/40-16 205/45-16, 215/40-16	175/60-16, 185/55-16 185/60-16	195/50-16, 195/55-16 195/60-16, 205/50-16 205/55-16, 215/45-16 215/50-16, 225/50-16 245/45-16	175/80-16, 185/65-16 195/65-16, 205/60-16 205/65-16, 215/55-16 215/60-16, 225/55-16 235/50-16, 235/55-16 245/50-16	205/80-16, 215/65-16 215/70-16, 225/60-16 235/60-16	215/80-16
17インチ		185/45-17	195/40-17, 205/40-17 215/35-17, 225/35-17		195/45-17, 205/45-17 215/40-17, 215/45-17 225/45-17, 235/40-17 245/35-17, 245/40-17 255/40-17	195/60-17, 205/50-17 205/55-17, 215/50-17 215/55-17, 225/50-17 235/45-17, 235/50-17 245/45-17, 245/50-17 255/45-17	205/60-17, 215/60-17 215/65-17, 225/55-17 225/60-17, 235/55-17 235/60-17, 245/55-17 255/50-17, 255/55-17 265/50-17, 285/40-17	225/65-17, 235/65-17
18インチ					205/40-18, 215/35-18 215/40-18, 225/35-18 235/35-18	205/45-18, 215/45-18 215/50-18, 235/40-18 225/45-18, 235/40-18 235/45-18, 245/35-18 245/40-18, 255/35-18 265/35-18, 275/35-18 285/35-18	215/55-18, 225/50-18 225/55-18, 235/50-18 235/55-18, 245/45-18 245/50-18, 255/40-18 265/40-18, 275/40-18 285/40-18	225/60-18, 225/65-18 235/60-18, 255/55-18
19インチ						195/50-19, 225/35-19 225/40-19, 235/35-19 235/40-19, 245/35-19	205/55-19, 215/50-19 225/45-19, 225/50-19 235/45-19, 245/40-19 245/45-19, 255/35-19 265/35-19, 265/40-19 275/35-19, 275/40-19	225/55-19, 235/50-19, 235/55-19 245/50-19, 255/40-19, 255/45-19 255/50-19, 265/45-19, 265/50-19 275/45-19, 285/35-19, 285/40-19 285/45-19, 295/35-19
20インチ						225/35-20, 235/35-20	225/45-20, 235/40-20 245/35-20, 255/35-20 265/35-20	195/55-20, 225/50-20, 235/45-20 235/50-20, 245/40-20, 245/45-20 255/40-20, 255/45-20, 265/40-20 265/45-20, 275/35-20, 275/40-20 285/35-20, 285/40-20, 295/35-20 295/40-20
21インチ							255/35-21	225/45-21, 235/40-21, 235/45-21 245/35-21, 245/40-21, 255/40-21 255/45-21, 265/35-21, 265/40-21 275/35-21, 275/40-21, 285/35-21
22インチ								245/35-22, 255/35-22 265/35-22



株式会社 アセントワールド

お客様相談窓口

☎080-3076-6742

受付時間/平日10:00~16:00

E-mail:info@ascentworld.co.jp