

取り外せるバッテリーユニットにより自由な充電方法を実現!

USB Type-C充電式



ヘッドライト部分とUSB Type-C接続で簡単に取り外しが可能。USB Type-C充電も同じポートで可能。

※LY-033HDは除く



バッテリーユニットがヘッドプレートから取り外せるから充電がしやすい。別売の予備バッテリーユニットへの交換も簡単にできる。

※LY-033HDは除く

スライドフォーカスコントロール



LIBERTY

LY-217R

	700 (Highモード時) ルーメン
	10 (Highモード時) 時間

1m 落下耐久

耐塵・防滴
※IP64準拠

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,500mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 7時間
- 電池寿命: 充放電 約 300回



バッテリーユニット
取り外し可能



- 本体質量(約): 293g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-C ケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット

JAN : 4950654 051698

LY-186R

	510 (Highモード時) ルーメン
	6 (Highモード時) 時間

1m 落下耐久

耐塵・防滴
※IP64準拠

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(内蔵)
- 充電時間: 約 7時間
- 電池寿命: 充放電 約 300回



バッテリーユニット
取り外し可能



- 本体質量(約): 226g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-C ケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット

JAN : 4950654 051681

LY-033HD

	420 (Highモード時) ルーメン
	7 (Highモード時) 時間

1m 落下耐久

耐塵・防滴
※IP64準拠

- 単3形アルカリ電池 × 3本 (テスト用付属)

専用充電池も使用可能

乾電池式

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



- 本体質量(約): 234g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 051674

コンパクトアルミヘッドライト

METAL MASTER

MM-833D

	380 (Highモード時) ルーメン
	8.5 (Highモード時) 時間

- 単3形アルカリ電池 × 3本 (テスト用付属)



2m 落下耐久

耐塵・防滴
※IP64準拠



- 本体質量(約): 212g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 051100

MM-818R

	420 (Highモード時) ルーメン
	8.5 (Highモード時) 時間

- 専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)
- 充電時間: 約 4時間
- 電池寿命: 充放電 約 300回



2m 落下耐久

耐塵・防滴
※IP64準拠



- 本体質量(約): 189g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN : 4950654 051117

1台で仕事もキャンプもマルチに使える! CP-77MF

☀️ **400** (前方ライト最大) ルーメン ⌚️ **5.5** (Highモード時) 時間

● 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 300回



付属品も全て収まる専用ホルダー付き




- 本体質量(約): 約60g (ライト本体のみ)
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、可動式クリップ、ダブルフックカラビナ、専用ケース、USB Type-Cケーブル(40cm)

JAN: 4950654 051957

CP-131D

☀️ **200** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **7.5** (Highモード時) 時間

● 単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 85g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 050066

GT-701D

☀️ **430** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **8** (Highモード時) 時間

● 単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 192g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 051308

GT-702D

☀️ **530** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **4.5** (Highモード時) 時間

● 単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 206g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 051315

GD-101H

☀️ **350** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **7** (Highモード時) 時間

● 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回



▶ 点灯順序切り替え機能 (消灯時のみ)
スイッチを長押しすることで、点灯順序の切り替えが可能。
【High → Mid → Eco】
⇄ 【Eco → Mid → High】



- 本体質量(約): 154g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 051667

大型フォーカスベゼルでラクラク照射角調節が可能

WS-543HD

☀️ **600** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **2.5** (Highモード時) 時間

● 単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 051964

WS-643HD

☀️ **450** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **3.5** (Highモード時) 時間

● 単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 051971

WS-743HD

☀️ **300** (Highモード時) ルーメン ⌚️ **6** (Highモード時) 時間

● 単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 051988

商品の購入前に照射の確認ができるアプリ!

GENTOS Light Shooter




iOSの方はコチラから▶▶

Androidの方はコチラから▶▶

Ganz
COB LED WORK LIGHT

360°可動式薄型ヘッド
+180°回転ネック

ヘッド部が360°回転し、さらにネック部が180°横回転して照射方向の自由度がアップ
折りたたみも可能で持ち運びにも便利



トプライト

面発光(COB)LED



スイッチ

底面マグネット

底面フック

USB Type-C充電

チャージングインジケータ/バッテリーインジケータ

GZ-X233

定価 11,500円(税抜)

●リチウムイオン充電電池 3.6V 5,000mAh(付属)

充電時間: 本体充電 約 9時間 充電電池直接充電 約 5時間
電池寿命: 充放電 約300回

点灯モード	明るさ	実用点灯
トプライト	50ルーメン	約 31時間
Ecoモード	400ルーメン	約 9時間
Highモード	740ルーメン	約 5時間

- 本体サイズ(約): W45.0 × H315.0 × D45.0mm
- 本体質量(約): 227g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池

JAN : 4950654 051551



GZ-23SB

専用充電電池

充電電池は本体から取り出して直接充電が可能。
予備充電電池(別売)があれば急な電池切れにも対応可能。

直接充電可能



JAN : 4950654 052190



※ライト2本の数値

※ライト1本の数値

OZ-R2X

●リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(内蔵)

充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約300回

ライト2本			
	点灯モード	明るさ	実用点灯
メインライト	Highモード	400ルーメン	約 7時間
	Ecoモード	200ルーメン	約 14時間
サイドライト	Highモード	260ルーメン	約 5時間
	Ecoモード	130ルーメン	約 13時間

ライト1本			
	点灯モード	明るさ	実用点灯
メインライト	Highモード	200ルーメン	約 7時間
	Ecoモード	100ルーメン	約 14時間
サイドライト	Highモード	130ルーメン	約 5時間
	Ecoモード	65ルーメン	約 13時間



- 本体質量(約): 335g
- 付属品: USB Type-Cケーブル×2本、首掛けアーム

JAN : 4950654 051940

USB Type-C充電式アルミトーチ

K-FORCE LED FLASHLIGHT K-フォース

KF-186R

☀️ **1200** (Highモード時) ルーメン
🕒 **4** (Highモード時) 時間



- 本体サイズ(約) : φ30.2 × 152.0mm
- 本体質量(約) : 169g
- 付属品 : Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池

JAN : 4950654 051636

- 専用リチウムイオン充電電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間 : 約 5時間 電池寿命 : 充放電 約 300回



2m 落下耐久



耐塵・1m防水
※IP67準拠



テールスイッチでON/OFF

サイドスイッチでモード切替え

KF-145HUV

☀️ **500** (Main/Highモード時) ルーメン
🕒 **1.5** (Main/Highモード時) 時間

サイドスイッチでモード切替え
メイン・サイド・UVの照射が可能



- 本体サイズ(約) : φ23.1 × 131.9mm
- 本体質量(約) : 94g
- 付属品 : Type-Cケーブル(50cm)、ペンクリップ、ストラップ、専用充電電池

JAN : 4950654 051629



1m 落下耐久



耐塵・耐水
※IP66準拠



単3×1本も使用可能

テールON/OFFスイッチ部にマグネットを搭載



365nmのUVライト搭載



高演色(Ra90)のアルミペン型ライト

演色性が高い(Ra90)LEDライト。
太陽光に近い自然な光を実現。
肌色などが自然な色合いに見えます。

LG-190

☀️ **240** (Highモード時) ルーメン
🕒 **2** (Highモード時) 時間



1m 落下耐久



耐塵・耐水
※IP66準拠

- 単4形アルカリ電池 × 2本 (テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約) : φ16.4 × 長さ139.1mm
- 本体質量(約) : 60g
- 付属品 : テスト用電池

JAN : 4950654 051612

LU-290

☀️ **20** ルーメン
🕒 **8.5** 時間



耐塵・防滴
※IP64準拠

- 単4形アルカリ電池 × 2本 (テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約) : φ15.0 × 132.0mm
- 本体質量(約) : 46g
- 付属品 : ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 052039